


## Synergy 21 LED light panel rund 6,5W neutralweiß 2in1 dimmbar





2in1 LED Panel rund  
Für Unterputz UND Aufputzmontage geeignet  
Unterputz Lochgröße: 65-102mm einstellbar


Leistungsaufnahme : 6,5Watt  
Rahmenfarbe: weiß  
LED Anzahl: 30LEDs  
Lumenzahl: 4300lm  
Neutralweiß: 4000k, RA>80  
Abstrahlwinkel 120°  
Schutzklasse: IP41  
Arbeitstemperatur: -20° to +40°  
Stromzufuhr: incl Netzteil, dimmbar  
Aussendurchmesser: 120mm  
Einbaudurchmesser: 65-102mm einstellbar oder Aufputzmontage  
Höhe: 15mm

Wir empfehlen die offenen Kabelenden mit Wago-Klemmen  
(z.B. Artikel 80945) zu verbinden.

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 6,5




**6.5W DI20mm**



Fit all cut-out from  
65-102mm (2.5"-4")

## EASY & FAST installation



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
136220	Synergy 21 LED light panel rund Lochschneider
134899	Synergy 21 Netzteil - Einschaltstrombegrenzer OSRAM
147090	TEM Serie Ekonomik DIMMER ROTATIVE 2WAY LED 100W P
152304	TEM Serie Modul Elektronik DIMMER ROTATIVE 2WAYRL 0-180W 1M