

PRODUKTDATENBLATT

UVC LED DISINFECTION BOX

UVC LED DISINFECTION BOX | Tragbare Desinfektionseinheit, aufladbar über USB



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen

PRODUKTVORTEILE

- Zuverlässige, chemiefreie Desinfektion durch LED UV-C Technologie
- Auch unterwegs verwendbar durch starken, per USB-Kabel aufladbaren Akku

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zwei Desinfektionsarten – für glatte und für poröse Oberflächen
- Sicherheit für Haut und Augen durch automatisches Abschalten beim Öffnen der Box
- Robustes, rutschfestes und abwaschbares Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Nennleistung | 5,00 W |
| Betriebsart | Batterie |
| Nennspannung | 5 V |
| Stromart | Gleichspannung (DC) |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|-------|
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
|----------------------------|-------|

Abmessungen & Gewicht



| | |
|-----------------------|----------|
| Länge | 219,0 mm |
| Breite | 126,0 mm |
| Höhe | 63,0 mm |
| Produktgewicht | 450,00 g |
| Kabellänge | 1000 mm |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|---|
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -10...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|--------------------------------|--------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 30000 |
| Nennlebensdauer | 1000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------|------------------|
| Montageart | Stehend |
| Montageort | Alle Oberflächen |
| Batterieart | Lithium-Ionen |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | USB |
| Batterieladedauer | 1 h |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|------|
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | IP20 |

LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

| EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4058075515994 | - | 7507223 | - | - |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075515994 | Faltschachtel 1 | 78 mm x 238 mm x 155 mm | 553,00 g | 2.88 dm ³ |
| 4058075516007 | Versandschachtel 6 | 327 mm x 247 mm x 260 mm | 3654,00 g | 21.00 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.