

Bestell-Nr.: 5LZ902050TW | **GTIN (EAN):** 4058352145807


Produktbeschreibung: DALIDrehdimmer,Dreh/Drü.Knopf,Eb



DALI, Drehdimmer, Montageart: Einbau, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Einbaugehäuse, aus Kunststoff, grau, Länge: 80 mm, Breite: 80 mm, Höhe: 32mm, Drehdimmerlokale SteuerungAnschlussmöglichkeiten: Steuerausgang, DALI, Ausstattung: Touchdim, Schutzart (gesamt): IP20, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352145807



Bestell-Nr.: 5LZ902050TW | GTIN (EAN): 4058352145807

Technische Detailbeschreibung: DALI Drehdimmer, Dreh-/Drü.Knfpf, Eb



Kenndaten

- Systemfamilie: DALI
- Produkttyp: Drehdimmer
- Produktname: DALI
- Bestell-Nr.: 5LZ902050TW

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20

Material, Farbe

- Einbaugehäuse: Kunststoff, grau
- Farbangabe: grau

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Schalterdose
- Zusatz: nur für die Montage im Innenbereich

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 80mm
- Breite: 80mm
- Höhe: 32mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x Dreh-/Drückknopf

- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 4,0mm²

Ausgänge

1x DALI

- Anschluss: Schraubklemme, 2polig, max. 4mm²
- Begrenzung: max. 25x EVG-DALI
- Besonderheit: EIN/AUS, hell/dunkel, speichern von Einschalt-Helligkeitswerten, Erweiterung der Bedienstellen bzw. Anzahl der EVG-DALI durch Parallelschalten mehrerer Drehpotentiometer; inkl. Drehknopf und Rahmen aus Kunststoff, weiß
- Leitungslänge: max. 300m

Bestell-Nr.: 5LZ902050TW | **GTIN (EAN):** 4058352145807

Maße: DALIDrehdimmer,Dreh/Drü.Knpf,Eb

