



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom)	
Sockel	R7S [R7s]		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h		
Schaltzyklus	50000X		
Technischer Typ	7.5-60W		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	950 lm	Power (Rated) (Nom)	7.5 W
Nennlichtstrom (Nom)	950 lm	Lampenstrom (Nom)	70 mA
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Äquivalente Leistung	60 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	126,67 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Spannung (Nom)	220-240 V
		Temperaturkenndaten	
		Gehäusetemperatur (max)	104 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869671394500
Bestell-Produktname	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

EAN/UPC - Produkt	8718696713945
Bestellcode	71394500
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001339002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg



Abmessungsskizzen



Linear 220V 8-60W 806lm 3000K R7S ND

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm


Photometrische Daten



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten




CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Lebensdauer



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

