



CorePro LEDtube Ringform

CorePro LED Circular 20W 840 G10q

CorePro LED TL-E Circular eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche Leuchtstoffröhren in Ringform. Der Betrieb ist am KVG/VVG oder direkt an 230V. Durch das gleiche Design und Bauform wie bei herkömmlichen TL-E Circular Lampen, passt die LED in jeden G10Q Sockel. Somit ist die CorePro LED TL-E Circular eine einfache Möglichkeit bestehende Leuchten auf LED umzurüsten, ohne dabei Veränderungen an der Leuchte vornehmen zu müssen

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lampenstrom (Nom)	
Sockel	G10Q [G10q]		100 mA
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h	Startzeit (Nom)	0,5 s
Schaltzyklus	50000X	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Lichttechnische Daten		Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Spannung (Nom)	220-240 V
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 °	Temperaturkenndaten	
Lichtstrom (Nom)	2100 lm	Gehäusetemperatur (max)	60 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Dimmen	
Nennlichtausbeute (Nom)	105,00 lm/W	Dimmbar	Nein
Farbkonsistenz	<6	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Energiesparendes Produkt	ja
Elektrische Kenndaten		Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
Power (Rated) (Nom)	20 W		

CorePro LEDtube Ringform


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869966042000
Bestell-Produktname	CorePro LED Circular 20W 840 G10q
EAN/UPC - Produkt	8718699660420
Bestellcode	66042000
Anzahl pro Verpackung	1

Anzahl pro Umverpackung	20
Material-Nr. (12NC)	929002068002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,126 kg

Hinweise



Abmessungsskizzen



TLED Circular 20-32W 2000lm 4000K G10q


Product	A1	A2	A3
CorePro LED Circular 20W 840 G10q	30 mm	238 mm	298 mm

Photometrische Daten



Circular G10q



Circular 840 G10q




Circular 840 G10q

CorePro LEDtube Ringform


Lebensdauer




Circular G10q



Circular G10q LifetimeVsTc



Circular G10q



Circular G10q FailureRate

Circular G10q LumenVsTc

CorePro LEDtube Ringform

