



# Ultraeffiziente LED-Lampe

## MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Dies ist die effizienteste LED-Lampe von Signify. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu konkretisieren. Die Lebensdauer von 50000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und den Abfall zu reduzieren. Dies ist nicht nur ein hochwertiges SPEC-Produkt, sondern behält auch die Lichtqualität der Marke Philips bei.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E27 [ E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h
Schaltzyklus	50000X
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [ CCT von 3000 K]
Lichtstrom (Nom)	1535 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	210 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	7,3 W
Lampenstrom (Nom)	70 mA
Äquivalente Leistung	100 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	70 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	A70 [ A 70mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	A

# Ultraeffiziente LED-Lampe

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1099137
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871951443591900
Bestell-Produktname	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE
EAN/UPC - Produkt	8719514435919

Bestellcode	43591900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003480602
Net Weight (Piece)	0,050 kg


## Abmessungsskizzen




MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE

Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm


## Photometrische Daten



General uniform lighting





Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour

# Ultraeffiziente LED-Lampe

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

